

格來得全球行銷版圖

澳洲、紐西蘭、日本、中國、美國、英國、
西班牙、新加坡、巴林、斯里蘭卡、馬來西
亞、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、
泰國、越南、印尼、緬甸、柬埔寨、巴布亞
新給內亞、卡達、南非。

品質

效率

承諾



鍍鋁鋅 捲門

 格來得GLADOOR

TEL 03 - 3239200

FAX 03 - 3239161

統一編號 23603030

Email info@aust.com.tw

33857

桃園市蘆竹區中興路105號

No.105, Zhongxing Rd., Luzhu Dist.,
Taoyuan County 33857,
Taiwan



2020.07_4000




 格來得GLADOOR

關於 格來得

成立於1989年的台灣格來得捲門 (GLADOOR TAIWAN) 堅定「跨越界線，迎向未來」的信念，引領市場導入澳洲安全快速捲門系統，建立市場標準，同時亦積極投資電控技術與馬達啟動的研發，建立高端技術研發中心，使格來得能滿足客戶的不同需求，除了台灣自有品牌市場區隔外，更以OEM/ODM模式提供客製化產品與服務，外銷超過20個國家，在海外市場獲得肯定。

現今在台灣擁有12個製造廠與超過200家經銷商完整供銷體系的台灣格來得，並不滿足於台灣市佔率最高的品牌光環。同時將生活美學融入剛硬的捲門工業，與台灣建築師群的合作，將往昔的一般樣品間以建築人文思維轉化成「城市畫軸」、針對高設計強度的建築作品提供客製化的捲門服務，開展品牌視覺形象的優化，在在顯示新一代精益求精，求新求變的企圖。

面對快速變遷的環境，台灣格來得團隊期許自己不忘創業初衷，保持熱情，以創新設計思維與精鑄工藝技術兩大核心價值持續面對與挑戰產業的界限和想像，滿足並超越客戶的需求與期待，成就台灣智慧型快速捲門的永久領導品牌。






經市場測試近40年之格來得鍍鋁鋅捲門，多樣的色彩及實惠的價格提案，使其成為市面最普及之捲門選擇，40年的熱銷累積，也使鍍鋁鋅捲門成為記憶中最經典之捲門樣貌。


鍍鋁鋅捲門

產品介紹

盛餘鋼捲為日本淀川鋼鐵在台投資設立的鍍鋁鋅烤漆鋼板大廠。鋼捲鍍層以55%鋁與43%鋅，來克服日本JIS(日本工業標準)CCT測試(腐蝕循環)。其測試嚴苛且符合大自然環境氣候，非一般品牌強調之SST測試(鹽水噴霧)。讓格來得的門板更符合台灣海島型環境的使用！



	盛餘	他牌	說明
鋼板	👍 55%鋁鍍鋅	5%鋁 + 鎂鍍鋅	
鍍層	👍 鋁屏障層(雙層)	鋅(單層)	保護性 越厚越佳
鍍層厚	👍 0.041~0.081 (mm)	0.021~0.056 (mm)	越厚越佳
鹽水測試	較差	👍 較佳	不符合現實環境
腐蝕循環測試	👍 優	較差	彰濱工業區
海洋環境測試(9年)	👍 無紅鏽	100%紅鏽	林口海邊
鋼板折彎紅鏽測試	👍 輕微(僅在1~2年內)	嚴重(持續紅鏽產生)	隨時間增加
加工後測試	👍 輕微於加工處(黑鏽)	明顯擴散於加工處(紅鏽)	裁斷/鑽孔
磨耗測試	👍 獨家配方供格來得	無	依據捲門特性
曝曬環境測試(15年)	👍 輕微於加工處(黑鏽)	明顯擴散於加工處(紅鏽)	高雄海邊




鍍鋁鋅捲門

縝密工序打造一體成型高張力鍍鋁鋅鋼板，防鏽及耐蝕性之多層次處理，創造出優於業界之門板強度與厚度；格來得細究捲門學問，只求為居住者精鑄最強耐的居家防護。

業界最高強度及厚度規格，絕佳防鏽及耐蝕性多層處理，創造經典熱銷紀錄。



鍍鋅捲門



選配介紹

配件設備



G3000

G5000
電子極限

- 控制箱 | 簡約外型, 輕巧隱身居家空間。
- 自動安全 | 下降遇障礙即反彈上升, 上升時遇阻力即停止。
- 電子極限 | 電子式極限位置, 定位準確不易偏移。
- 附加功能 | 結合電眼, 防火煙霧器等擴充功能。

專利證書第 M510972 號



G1
遙控器



L1
防水遙控器



WS
防水無線壁上開關

- 滾動變碼設計, 防盜拷, 具斷電功能, 一個遙控器可控制三個門(G1/L1/WS)
- 滑蓋設計防止誤觸啟動(G1/L1)
- IP68防水防塵等級(L1/WS)



G3000/G5000

- 啟動機構 | 採用塑鋼材質; 無噪運轉, 安全流暢, 為易拆裝隱藏式馬達。

G5000採用絕對位置電子極限。

專利證書第132268、163268、150097號
專利證書第M510972號



- 室外離合裝置 | 捲門在無電力或其他因素無法作動時, 可透過『專用鑰匙』在室外將捲門手動開啟。室外 / 室內兩用, 旋柄式設計。



- 室內離合手拉線 | 快速安裝、簡易操作、美觀實用, 輕鬆切換手動模式。



- UPS不斷電裝置 | 使用世界第一品牌湯淺YUASA電池。
| 電腦單晶片程式控制, 完全掌控電池使用狀況。
| 長待機時間, 達2~3天。



- 汽車電力開門裝置 | 利用汽車點菸器開關, 發動汽車後, 按下遙控器即可輕鬆地把門打開!

專利證號第M288867



- G-Fly 雲端控制系統 | 可透過智慧型手機遠端監視來操控捲門。在捲門作動時, 主動推播手機提示。兒童防誤觸設計。無任何網路情況下, 可靠近捲門切換成近端模式。

